

TECHNICAL DOCUMENTATION | TECHNISCHE DOKUMENTATION

VESTALINE MOTOR PIN-CONNECTIONS


VESTALINE MOTOR PIN-BELEGUNG



**4P** 4-PIN


## MOTOR FITTING SERVICE | KONFEKTIONSLEISTUNGEN

 Assembly Service  
Assemblage Service

|   |  |
|---|--|
|  | STAS3 Assembly Service to motor<br>incl. Service and connector |
|   | STAS3 Konfektion am Motor<br>inkl. Service und Stecker         |
| <b>ITEM NO.:</b>  | <b>DESCRIPTION:</b>  |
| 54185940  | VL-CON Motor Hirschmann STAS3 & Clip Supply & Fit              |


## PINNING | PIN BELEGUNG

### STAS3 – MOTOR SIDE | MOTORSEITE



3: DOWN (brown) | TIEF-Befehl (braun)  
2: UP (black) | HOCH-Befehl (schwarz)  
1: Neutral (blue) | Neutralleiter (blau)  
⊕ Earth (yellow-green) | Erde (gelb-grün)

### STAS3 – CONTROL SIDE | STEUERUNGSSEITE



3: DOWN (brown) | TIEF-Befehl (braun)  
2: UP (black) | HOCH-Befehl (schwarz)  
1: Neutral (blue) | Neutralleiter (blau)  
⊕ Earth (yellow-green) | Erde (gelb-grün)

## PARTS USED | EINGESETZTE KOMponentEN

ITEM NO.: 54500500

**HIRSCHMANN STAS3**



Connector: Hirschmann  
STAS3

Stecker: Hirschmann  
STAS3

ITEM NO.: 54500510

**HIRSCHMANN STAK3**



Connector: Hirschmann  
STAK3

Stecker: Hirschmann  
STAK3

ITEM NO.: 54185950

**HIRSCHMANN STAS 3 CLIP**



STAS3 | Security clip  
to lock STAS > STAK3

STAS4 | Sicherungsbügel  
zwischen STAS3 > STAK3

- Cable | Kabel H05RR-F4G0,75
- Different cable lengths possible | Unterschiedliche Kabellängen möglich
- Halogenfree or PVC cable options | Halogenfreie oder PVC-Kabeloptionen
- White or black cables | Weiße oder schwarze Kabel
- Extension cables on demand | Verlängerungskabel auf Anfrage

**5P** 5-PIN

## MOTOR FITTING SERVICE | KONFEKTIONSLEISTUNGEN

 Assembly Service  
Assemblage Service




STAS4 Assembly Service to motor  
incl. Service and connector

STAS4 Konfektion am Motor  
inkl. Service und Stecker

| ITEM NO.: | DESCRIPTION:   |
|-----------|--|
| 54500840  | VL-CON Motor Hirschmann STAS4 & Clip Supply & Fit                  |
| 54500845  | VL-CON Motor Hirschmann STAS4 & Clip Supply & Fit - 30cm (screwed) |
| 54500846  | VL-CON Motor Hirschmann STAS4 & Clip Supply & Fit - 30cm (moulded) |


## PINNING | PIN BELEGUNG

### STAS4 – MOTOR SIDE | MOTORSEITE



4: Neutral (blue) | Neutraleiter (blau)  
3: Phase L (brown) | Phase L (braun)  
2: I- (grey) | I- (grau)  
1: I+ (black) | I+ (schwarz)  
⊕ Earth (yellow-green) | Erde (gelb-grün)

### STAK4 – CONTROL SIDE | STEUERUNGSSEITE



4: Neutral (blue) | Neutraleiter (blau)  
3: Phase L (brown) | Phase L (braun)  
2: I- (grey) | I- (grau)  
1: I+ (black) | I+ (schwarz)  
⊕ Earth (yellow-green) | Erde (gelb-grün)

## PARTS USED | EINGESETZTE KOMponentEN

ITEM NO.: 54500530

**HIRSCHMANN STAS 4**



Connector: Hirschmann  
STAS4

Stecker: Hirschmann  
STAS4

ITEM NO.: 54500540

**HIRSCHMANN STAK 4**



Connector: Hirschmann  
STAK4

Stecker: Hirschmann  
STAK4

ITEM NO.: 54500550

**HIRSCHMANN STAS | 4 CLIP**



STAS4 | Security clip  
to lock STAS > STAK4

STAS4 | Sicherungsbügel  
zwischen STAS4 > STAK4

- Cable | Kabel H05RR-F4G0,75
- Different cable lengths possible | Unterschiedliche Kabellängen möglich
- Halogenfree or PVC cable options | Halogenfreie oder PVC-Kabeloptionen
- White or black cables | Weiße oder schwarze Kabel
- Extension cables on demand | Verlängerungskabel auf Anfrage

**5P** 5-PIN

MOTOR FITTING SERVICE | KONFEKTIONSLEISTUNGEN




WD 5P GST-M Assembly Service to motor  
incl. Service and connector

WD 5P GST-M Konfektion am Motor  
inkl. Service und Stecker

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| <b>ITEM NO.:</b> | <b>DESCRIPTION:</b>                   |
| 54502012         | VL-CON Motor WD 5P GST-M Supply & Fit |


PINNING | PIN BELEGUNG

GST M – MOTOR SIDE | MOTORSEITE






L3: I- (white | Weiß)  
N: (blue | blau)  
L2: I+ (black | schwarz)  
L1: Live (brown | braun)  
⊕ Earth (yellow-green) | Erde (gelb-grün)

GST F – CONTROL SIDE | STEUERUNGSSEITE



D1: I- (white | Weiß)  
D2: I+ (black | schwarz)  
N: (blue | blau)  
L: Live (brown | braun)  
⊕ Earth (yellow-green) | Erde (gelb-grün)

PARTS USED | EINGESETZTE KOMponentEN

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>ITEM NO.: 54502005</p>   | <p><b>WD BUSLINE 5P GST-M</b></p>   | <p>ITEM NO.: 54502006</p>  | <p><b>WD BUSLINE 5P GST-F</b></p>                         |
|  | <p>Connector: WD 5P GST-M</p> <p>Stecker: WD 5P GST-M</p>   |  | <p>Connector: WD 5P GST-F</p> <p>Stecker: WD 5P GST-F</p> |
| <p>ITEM NO.: 54502102</p>   | <p><b>WD BUSLINE 5P GST LOCK</b></p>  |  |   |
|  | <p>WD Security clip to lock WD 5P GST-M &gt; GST-F</p> <p>WD Sicherungsbügel zwischen WD 5P GST-M &gt; GST-F</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cable   Kabel H05RR-F4G0,75</li> <li>• Different cable lengths possible   Unterschiedliche Kabellängen möglich</li> <li>• Halogenfree or PVC cable options   Halogenfreie oder PVC-Kabeloptionen</li> <li>• White or black cables   Weiße oder schwarze Kabel</li> <li>• Extension cables on demand   Verlängerungskabel auf Anfrage</li> </ul> |  |   |

**5P** 5-PIN


MOTOR FITTING SERVICE | KONFEKTIONSLEISTUNGEN



|                  |  |
|------------------|--|
|                  | WZ 5P Assembly Service to motor<br>inkl. Service and connector |
|                  | WZ 5P Konfektion am Motor<br>inkl. Service und Stecker         |
| <b>ITEM NO.:</b> | <b>DESCRIPTION:</b>  |
| 54504008         | VL-CON Motor WZ 5P Con-M Supply & Fit                          |


PINNING | PIN BELEGUNG

WZ M – MOTOR SIDE | MOTORSEITE



L3: I- (white | Weiß)  
 N: (blue | blau)  
 L2: I+ (black | schwarz)  
 L1: Live (brown | braun)  
 ⊕ Earth (yellow-green) | Erde (gelb-grün)

WZ F – CONTROL SIDE | STEUERUNGSSEITE



L3: I- (white | Weiß)  
 N: (blue | blau)  
 L2: I+ (black | schwarz)  
 L1: Live (brown | braun)  
 ⊕ Earth (yellow-green) | Erde (gelb-grün)


PARTS USED | EINGESETZTE KOMponentEN

|                           |   |  |   |
|---------------------------|---|--|---|
| <p>ITEM NO.: 54504005</p> | <p><b>WZ BUSLINE 5P CON-M</b></p> <p>Connector: WZ<br/>5P Con-M</p> <p>Stecker: WZ<br/>5P Con-M</p>   | <p>ITEM NO.: 54504006</p>  | <p><b>WZ BUSLINE 5P CON-F</b></p> <p>Connector: WZ<br/>5P Con-F</p> <p>Stecker: WZ<br/>5P Con-F</p> |
| <p>ITEM NO.: 54504102</p> | <p><b>WZ BUSLINE 5P CON-F LOCK</b></p> <p>WZ Security clip<br/>to lock WZ 5P Con-M &gt; Con-F</p> <p>WZ Sicherungsbügel<br/>zwischen WZ 5P Con-M &gt; Con-F</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cable   Kabel H05RR-F4G0,75</li> <li>• Different cable lengths possible   Unterschiedliche Kabellängen möglich</li> <li>• Halogenfree or PVC cable options   Halogenfreie oder PVC-Kabeloptionen</li> <li>• White or black cables   Weiße oder schwarze Kabel</li> <li>• Extension cables on demand   Verlängerungskabel auf Anfrage</li> </ul> |   |

**5P** 5-PIN


## MOTOR FITTING SERVICE | KONFEKTIONSLEISTUNGEN

 Assembly Service  
Assemblage Service

|   |   |
|---|---|
|  | WG 5P Midi-F Assembly Service to motor<br>incl. Service and connector |
|   | WG 5P Midi-F Konfektion am Motor<br>inkl. Service und Stecker         |
| <b>ITEM NO.:</b>  | <b>DESCRIPTION:</b>   |
| 54503102  | VL-CON Motor WG 5P Supply & Fit Midi-F (Kod. B)                       |


## PINNING | PIN BELEGUNG

### WG 5P MIDI-M (KOD B) – MOTOR SIDE | MOTORSEITE






5: (Black | Schwarz)  
4: (White | Weiß)  
3: Live (brown | braun)  
2: ⊕ Earth (yellow-green) | Erde (gelb-grün)  
1: N: (blue | blau)

### WG 5P MIDI-F (KOD B) – CONTROL SIDE | STEUERUNGSSEITE



1: N: (blue | blau)  
2: ⊕ Earth (yellow-green) | Erde (gelb-grün)  
3: Live (brown | braun)  
4: (White | Weiß)  
5: (Black | Schwarz)

## PARTS USED | EINGESetzte KOMponenten

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>ITEM NO.: 54502093</b><br> | <b>WG BUSLINE 5P MIDI-M (KOD. B)</b><br>Connector: WG<br>5P Midi-M 4,0mm <sup>2</sup><br>Stecker: WG<br>5P Midi-M 4,0mm <sup>2</sup>                | <b>ITEM NO.: 54502092</b><br>  | <b>WG BUSLINE 5P MIDI-F (KOD. B)</b><br>Connector: WG - Motorside<br>5P Midi-F 4,0mm <sup>2</sup><br>Stecker: WG - Motorseite<br>5P Midi-F 4,0mm <sup>2</sup> |
| <b>ITEM NO.: 54503117</b><br> | <b>WG BUSLINE 5P MIDI LOCK</b><br>WG Security clip<br>to lock WG 5P STD-M > WG 5P STD-F<br>WG Sicherungsbügel<br>zwischen WG 5P STD-M > WG 5P STD-F | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cable   Kabel H05RR-F4G0,75</li> <li>• Different cable lengths possible   Unterschiedliche Kabellängen möglich</li> <li>• Halogenfree or PVC cable options   Halogenfreie oder PVC-Kabeloptionen</li> <li>• White or black cables   Weiße oder schwarze Kabel</li> <li>• Extension cables on demand   Verlängerungskabel auf Anfrage</li> </ul> |   |

**5P** 5-PIN

## MOTOR FITTING SERVICE | KONFEKTIONSLEISTUNGEN




WG 5P Mini Assembly Service to motor  
incl. Service and connector

WG 5P Mini Konfektion am Motor  
inkl. Service und Stecker

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Item No.:</b> | <b>Description:</b>                             |
| 54503010         | VL-CON Motor WG 5P Supply & Fit Mini-F (Kod. I) |


## PINNING | PIN BELEGUNG

### WG 5P MINI-M (KOD I) – MOTOR SIDE | MOTORSEITE






I+: (Black | Schwarz)  
I-: (White | Weiß)  
L: Live (brown | braun)  
⊕ Earth (yellow-green) | Erde (gelb-grün)  
N: (blue | blau)

### WG 5P MINI-F (KOD I) – CONTROL SIDE | STEUERUNGSSEITE



N: (blue | blau)  
⊕ Earth (yellow-green) | Erde (gelb-grün)  
L: Live (brown | braun)  
I-: (White | Weiß)  
I+: (Black | Schwarz)


## PARTS USED | EINGESETZTE KOMponentEN

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p><b>ITEM NO.: 54502095</b></p>  | <p><b>WG BUSLINE 5P MINI-M (KOD. I) - BLUE</b></p> <p>Connector: WG<br/>5P Mini-M, 1,5mm<sup>2</sup>, blue</p> <p>Connector: WG<br/>5P Mini-M, 1,5mm<sup>2</sup>, blue</p> | <p><b>ITEM NO.: 54502094</b></p>    | <p><b>WG BUSLINE 5P MINI-F (KOD. I) - BLUE</b></p> <p>Connector: WG - Motorside<br/>5P Mini-F, 1,5mm<sup>2</sup>, blue</p> <p>Connector: WG - Motorseite<br/>5P Mini-F, 1,5mm<sup>2</sup>, blue</p> |
| <p><b>ITEM NO.: 54503105</b></p>  | <p><b>WG BUSLINE 5P MINI LOCK</b></p> <p>WG Security clip<br/>to lock WG 5P Mini-M &gt; WG 5P Mini-F</p> <p>WG Sicherungsbügel<br/>WG 5P MINI-M &gt; WG 5P Mini-F</p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cable   Kabel H05RR-F4G0,75</li> <li>• Different cable lengths possible   Unterschiedliche Kabellängen möglich</li> <li>• Halogenfree or PVC cable options   Halogenfreie oder PVC-Kabeloptionen</li> <li>• White or black cables   Weiße oder schwarze Kabel</li> <li>• Extension cables on demand   Verlängerungskabel auf Anfrage</li> </ul> |   |

**5P** 5-PIN


## MOTOR FITTING SERVICE | KONFEKTIONSLEISTUNGEN

 Assembly Service  
Assemblage Service

|   |   |
|---|---|
|  | WG 5P Mini Kod B Assembly Service to motor<br>incl. Service and connector |
|   | WG 5P Mini Kod B Konfektion am Motor<br>inkl. Service und Stecker         |
| <b>ITEM NO.:</b>  | <b>DESCRIPTION:</b>   |
| 54503011  | VL-CON Motor WG 5P Supply & Fit Mini-F (Kod. B)                           |


## PINNING | PIN BELEGUNG

### WG 5P MINI-M (KOD. B) – MOTOR SIDE | MOTORSEITE






I+: (Black | Schwarz)  
I-: (White | Weiß)  
L: Live (brown | braun)  
⊕ Earth (yellow-green) | Erde (gelb-grün)  
N: (blue | blau)

### WG 5P MINI-F (KOD. B) – CONTROL SIDE | STEUERUNGSSEITE



N: (blue | blau)  
⊕ Earth (yellow-green) | Erde (gelb-grün)  
L: Live (brown | braun)  
I-: (White | Weiß)  
I+: (Black | Schwarz)

## PARTS USED | EINGESETZTE KOMponentEN

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <b>ITEM NO.: 54502091</b><br> | <b>WG BUSLINE 5P MINI-M (KOD. B)</b><br>Connector: WG<br>5P Mini-M, 1,5mm <sup>2</sup> , pink<br>Connector: WG<br>5P Mini-M, 1,5mm <sup>2</sup> , pink | <b>ITEM NO.: 54502090</b><br>   | <b>WG BUSLINE 5P MINI-F (KOD. B)</b><br>Connector: WG - Motorside<br>5P Mini-F, 1,5mm <sup>2</sup> , pink<br>Connector: WG - Motorseite<br>5P Mini-F, 1,5mm <sup>2</sup> , pink |
| <b>ITEM NO.: 54503105</b><br> | <b>WG BUSLINE 5P MINI LOCK</b><br>WG Security clip<br>to lock WG 5P Mini-M > WG 5P Mini-F<br>WG Sicherungsbügel<br>WG 5P MINI-M > WG 5P Mini-F         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cable   Kabel H05RR-F4G0,75</li> <li>• Different cable lengths possible   Unterschiedliche Kabellängen möglich</li> <li>• Halogenfree or PVC cable options   Halogenfreie oder PVC-Kabeloptionen</li> <li>• White or black cables   Weiße oder schwarze Kabel</li> <li>• Extension cables on demand   Verlängerungskabel auf Anfrage</li> </ul> |   |

**4P** 4-PIN

## MOTOR FITTING SERVICE | KONFEKTIONSLEISTUNGEN




WD RST 4P Assembly Service to motor  
incl. Service and connector

WD RST 4P Konfektion am Motor  
inkl. Service und Stecker

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| <b>ITEM NO.:</b> | <b>DESCRIPTION:</b>                   |
| 54500603         | VL-CON Motor WD RST 4P M Supply & Fit |


## PINNING | PIN BELEGUNG

### RST M – MOTOR SIDE | MOTORSEITE



**1:** N blue | blau  
**N:** Not used  
**2:** Black - Up (Down) | Schwarz - Auf (Ab)  
**3:** Brown - Down (Up) | Braun - Ab (Auf)  
 Ⓧ **Earth** (yellow-green) | Erde (gelb-grün)

### RST F – CONTROL SIDE | STEUERUNGSSEITE



**1:** N blue | blau  
**N:** Not used  
**2:** Black - Up (Down) | Schwarz - Auf (Ab)  
**3:** Brown - Down (Up) | Braun - Ab (Auf)  
 Ⓧ **Earth** (yellow-green) | Erde (gelb-grün)


## PARTS USED | EINGESETZTE KOMponentEN

|                           |  |                           |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| <b>ITEM NO.: 54500601</b> | <b>WD RST 4P M</b>                             | <b>ITEM NO.: 54500602</b> | <b>WD RST 4P F</b>                             |
|                           | Connector: WD RST 4P M<br>Stecker: WD RST 4P M |                           | Connector: WD RST 4P F<br>Stecker: WD RST 4P F |

- Cable | Kabel H05RR-F4G0,75
- Different cable lengths possible | Unterschiedliche Kabellängen möglich
- Halogenfree or PVC cable options | Halogenfreie oder PVC-Kabeloptionen
- White or black cables | Weiße oder schwarze Kabel
- Extension cables on demand | Verlängerungskabel auf Anfrage

**5P** 5-PIN

## MOTOR FITTING SERVICE | KONFEKTIONSLEISTUNGEN

 Assembly Service  
Assemblage Service



WD 5P RST-M Assembly Service to motor  
incl. Service and connector

WD 5P RST-M Konfektion am Motor  
inkl. Service und Stecker

ITEM NO.:

DESCRIPTION:


54502013

VL-CON Motor WD 5P RST-M Supply & Fit


## PINNING | PIN BELEGUNG

RST M – MOTOR SIDE | MOTORSEITE

RST F – CONTROL SIDE | STEUERUNGSSEITE



L: Live (brown | braun)  
1: I- (white | Weiß)  
2: I+ (black | schwarz)  
N: (blue | blau)  
⊕ Earth (yellow-green) | Erde (gelb-grün)



L: Live (brown | braun)  
1: I- (white | Weiß)  
2: I+ (black | schwarz)  
N: (blue | blau)  
⊕ Earth (yellow-green) | Erde (gelb-grün)

## PARTS USED | EINGESETZTE KOMponentEN

ITEM NO.: 54502007

WD BUSLINE 5P RST-M



Connector: WD  
5P RST-M

Stecker: WD  
5P RST-M

ITEM NO.: 54502008

WD BUSLINE 5P RST-F



Connector: WD  
5P RST-F

Stecker: WD  
5P RST-F

- Cable | Kabel H05RR-F4G0,75
- Different cable lengths possible | Unterschiedliche Kabellängen möglich
- Halogenfree or PVC cable options | Halogenfreie oder PVC-Kabeloptionen
- White or black cables | Weiße oder schwarze Kabel
- Extension cables on demand | Verlängerungskabel auf Anfrage

# INLINE CONNECTOR 4P - M/F

**4P** 4-PIN

## Motor Fitting Service | Konfektionsleistungen

Assembly Service  
Assemblage Service




MOLEX 4PM Assembly Service to motor  
inkl. Service and connector

MOLEX 4PM Konfektion am Motor  
inkl. Service und Stecker

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| <b>ITEM NO.:</b> | <b>DESCRIPTION:</b>                 |
| 54500792         | VL-CON Motor MOLEX 4PM Supply & Fit |


## PINNING | PIN BELEGUNG

### M – MOTOR SIDE | MOTORSEITE



- 1: Live (brown | braun)
- 2: ⊕ Earth (yellow-green) | Erde (gelb-grün)
- 3: I+ (black | schwarz)
- 4: (blue | blau)

### F – CONTROL SIDE | STEUERUNGSSEITE



- 1: ⊖ Earth (yellow-green) | Erde (gelb-grün)
- 2: Live (brown | braun)
- 3: (blue | blau)
- 4: I+ (black | schwarz)

## PARTS USED | EINGESETZTE KOMponentEN

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>ITEM NO.: 54500260</b>   | <b>MOLEX 4PM</b>   | <b>ITEM NO.: 54520260</b>  | <b>MOLEX 4PF</b>   |
|  | Connector: Molex<br>Molex 4PM<br><br>Stecker: Molex<br>Molex 4PM |  | Connector: Molex<br>Molex 4PF<br><br>Stecker: Molex<br>Molex 4PM |

- Different cable lengths possible | Unterschiedliche Kabellängen möglich
- Halogenfree or PVC cable options | Halogenfreie oder PVC-Kabeloptionen
- White or black cables | Weiße oder schwarze Kabel
- Extension cables on demand | Verlängerungskabel auf Anfrage

# INLINE CONNECTOR 5P - M/F

**5P** 5-PIN

## Motor Fitting Service | Konfektionsleistungen

 Assembly Service  
Assemblage Service




MOLEX 5PM Assembly Service to motor  
incl. Service and connector

MOLEX 5PM Konfektion am Motor  
inkl. Service und Stecker

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| <b>ITEM NO.:</b> | <b>DESCRIPTION:</b>                 |
| 54500791         | VL-CON Motor MOLEX 5PM Supply & Fit |


## PINNING | PIN BELEGUNG

### M - MOTOR SIDE | MOTORSEITE



- 1: I+ (black | schwarz)
- 2: ⊕ Earth (yellow-green) | Erde (gelb-grün)
- 3: I- (white | Weiß)
- 4: (blue | blau)
- 5: Live (brown | braun)

### F - CONTROL SIDE | STEUERUNGSSEITE



- 1: I+ (black | schwarz)
- 2: ⊕ Earth (yellow-green) | Erde (gelb-grün)
- 3: I- (white | Weiß)
- 4: (blue | blau)
- 5: Live (brown | braun)

## PARTS USED | EINGESETZTE KOMponentEN

ITEM NO.: 54500261

**MOLEX 5PM**



Connector: Molex  
Molex 5PM

Stecker: Molex  
Molex 5PM

ITEM NO.: 54520261

**MOLEX 5PF**



Connector: Molex  
Molex 5PF

Stecker: Molex  
Molex 5PF

- Different cable lengths possible | Unterschiedliche Kabellängen möglich
- Halogenfree or PVC cable options | Halogenfreie oder PVC-Kabeloptionen
- White or black cables | Weiße oder schwarze Kabel
- Extension cables on demand | Verlängerungskabel auf Anfrage

**BREL Vestamatic**  
GROUP

Vestamatic International GmbH  
Am Tannenbaum 2  
41066 Mönchengladbach | Germany  
E-Mail: [info@vestamatic.com](mailto:info@vestamatic.com)  
[www.vestamatic.com](http://www.vestamatic.com)